

КНМ 70230041000105648337 от 05.04.2023.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о КНМ в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Томской области в Кривошеинском районе**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 25.04.2023 № 65

ТО Роспотребнадзора в Кривошеинском районе, 636400 Чаинский район, с. Подгорное, ул. Лесная 34

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(должность лица, составившего предписание)

Чагиной Татьяной Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 130 от 05.04.2023 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Е.В. Медведя

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Леботёрская ООШ», адрес юридического лица: 636411, Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, улица Карла Маркса, д.7, ИНН 7015001987, ОГРН 1027003353508, место фактического осуществления деятельности: 636411, Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, улица Карла Маркса, д.7.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: ст. 11, ст.28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 3 абз. п.2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.21 приложения 6, п. 2.2 раздела II, п. 3.1 раздела III, п. 8.1.9 раздела VIII, п.3.5.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; п. 4.1., п. 4.2. ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; гл.3 ст.10 п.3, п/п 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.17, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; табл. 3.1

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

1. Кастриули с маркировками для приготовления II блюд (8 л. и 12 л.) выполнены не из нержавеющей стали, а из алюминия, что является нарушением 3 абз. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2. Стулья в обеденном зале имеют дефекты, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3, п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»..

3. В холодильном оборудовании для хранения овощей на хранении обнаружены лимоны, весом 0,5 кг с видимыми признаками порчи (гнили, плесени), что является нарушением п. 8.1.9 раздела VIII, приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

4. Нарушены условия реализации готового продукта (хлеб, весом 2 кг, нарезан и заморожен), что является нарушением п.3.5.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. В морозильном ларе с маркировкой «овощные заготовки» на хранении обнаружена пищевая продукция без маркировки: замороженная квашеная капуста, весом 5 кг, перетёртая замороженная морковь, весом 1 кг, что является нарушением п. 2.2 раздела II, п. 8.1.9 раздела VIII, приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 4.1., п. 4.2. ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

6. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе № Ч00000190 от 25 апреля 2023 г., протоколу лабораторных исследований (испытаний) №Ч00000882 от 19.04.2023 в смывах (в одном из 15 шт.), отобранных 17.04.2023 г. в 10:30 с объектов окружающей среды пищеблока, обнаружены бактерии группы кишечных палочек на поверхности: кастрюля «Яйцо», что **не соответствует** требованиям гл.3 ст.10 п.3, п/п 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.17, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» .

7. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе № Ч00000190 от 25 апреля 2023, протоколу лабораторных исследований (испытаний) №Ч00000876 от 18.04.2023 вода питьевая, отобранная 17.04.2023 г. в 10:45 из распределительной сети пищеблока **не соответствует** разделу III, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по химическим показателям: мутность (2,1 мг/дм³, при допустимом уровне не более 1,5 мг/дм³).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

МБОУ «Леботёрская ООШ», 636411, Томская область, Чаинский район, с. Леботёр, улица Карла Маркса, д.7.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали.

Основание: 3 абз. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: до 01.09.2023 г.

2. Устранить дефекты стульев в обеденном зале.

Основание: п. 2.4.6.3, п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения: до 01.09.2023 г.

3. Не допускать хранение продуктов с признаками порчи (гнили, плесени).

Основание: п. 8.1.9 раздела VIII, приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: с 25.04.2023 г. и постоянно

4. Не допускать нарушение условий реализации готового п.3.5.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Основание: п.3.5.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок исполнения: с 25.04.2023 г. и постоянно.

5. Не допускать хранение замороженных продуктов без маркировки.

Основание: п. 2.2 раздела II, п. 8.1.9 раздела VIII, приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 4.1., п. 4.2. ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Срок исполнения: с 25.04.2023 г. и постоянно.

5. Провести промывку и дезинфекцию внутренней системы водоснабжения школы. Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети гигиеническим нормативам. Отобрать пробы питьевой воды на пищеблоке школы, результаты исследований представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе.

Основание: раздел III, табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по химическим показателям: мутность (2,1 мг/дм³, при допустимом уровне не более 1,5 мг/дм³).

Срок исполнения: до 25.05.2023 г.

6. Инвентарь, используемый на пищеблоке (кастрюля «Яйцо») содержать в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции. Представить протокол лабораторных испытаний смывов на микробиологические показатели (бактерии группы кишечной палочки) с поверхности дуршлаг.

Основание: гл.3 ст.10 п.3, п/п 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.17, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Срок исполнения: с 25.05.2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается **МБОУ «Леботёрская ООШ»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Томской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Чагина Т.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«ЛЕБОТЁРСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»**

636411, Томская область, Чаинский район,
с. Леботёр, улица Карла Маркса, д.7

Телефон: 8(38257) 3 47 26

E-mail: leboter@chainsky.gov70.ru

№ 580 от 20 декабря 2023 г.

В территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Томской области в
Кривошеинском районе
Чагиной Т.А.

директора МБОУ
«Леботёрская
ООШ» А.Н. Кондратенко

Уважаемая Татьяна Александровна!

Во исполнение требований Представления № 65 от 24 апреля 2023 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сообщаем следующее:

1. По пункту 1 Кастрюли и котел из нержавеющей стали приобретены (копии договора и счет-фактуры прилагаются);
2. По пункту 2 Табуреты в количестве 30 штук приобретены (копии договора и счет-фактуры прилагаются).

Директор школы

А.Н. Кондратенко

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«ЛЕБОТЁРСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА»**

636411, Томская область, Чаинский район,
с. Леботёр, улица Карла Маркса, д.7

Телефон: 8(38257) 3 47 26

E-mail: leboter@chainsky.gov70.ru

№ 541 от 28 сентября 2023 г.

В территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Томской области в
Кривошеинском районе
Чагиной Т.А.

директора МБОУ
«Леботёрская
ООШ» А.Н. Кондратенко

Уважаемая Татьяна Александровна!

Во исполнение требований Представления № 65 от 24 апреля 2023 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сообщая следующее:

1. По пункту 3: не допускается хранение продуктов с признаками порчи (гнили, плесени);
2. По пункту 4: не допускается нарушения реализации готового п.3.5.6. СанПин;
3. По пункту 5 не допускается хранение замороженных продуктов без маркировки;
4. По пункту 5.1. проведена промывка и дезинфекция внутренней системы водоснабжения школы. Вода стала чистой. Исследование воды на показатели: «Общее микробное число», «Общие (обобщенные) колиформные бактерии», «Escherichia coli (E.coli)», определение общей жесткости воды и определение железа общего (копии результатов прилагаются)
3. По пункту 6 Представления был заключен договор с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе согласно которому проведены: исследование на показатель «БГКП (колиформы)», исследование на показатель «КМАФАнМ», определение патогенной микрофлоры, смывы БГКП (копии результатов прилагаются).

Директор школы

А.Н. Кондратенко